



 **LG Hausys**
Tecnología en cada paso que das

 LG Hausys
CATÁLOGO
ABC 2MM
2024

Rollo Heterogéneo
Piso Vinílico



Nuestra referencia **ABC 2 MM** es un piso vinílico en rollo con una estructura heterogénea de materiales laborados con la tecnología más avanzada patentada por **LG HAUSYS**.

Cuenta con:

- **HIGH DENSITY PUR** (poliuretano de alta resistencia). Tratamiento superficial en su capa protectora que brinda una mayor resistencia a la abrasión y desgaste.
- Capa protectora de 0,55 mm y con Protección UV que brinda una óptima estabilidad de color.
- Capa en fibra de vidrio multidireccional que garantiza estabilidad dimensional en sus cuatro caras.
- Capa impresa en monocolor texturizado que ofrece soluciones creativas para cada tipo de proyectos.

Aplicaciones:

- Proyectos Hospitalarios
- Proyectos Institucionales
- Proyectos Retail
- Proyectos Residenciales

CERTIFICACIONES







PROPIEDADES



CAPA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA



ESTABILIDAD DIMENSIONAL



COLORES TEXTURIZADOS EXCLUSIVOS




RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



RESISTENCIA AL DESGASTE



CAPA ANTIRAYONES



AISLAMIENTO ACÚSTICO



FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



PROTECCIÓN DEL COLOR



PROTECCIÓN UV



NO PROPAGA EL FUEGO



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN




AMIGABLE CON EL AMBIENTE



RESISTENCIA A TERMITAS Y OTROS INSECTOS



TECNOLOGÍA EASY CLEAN UV




PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL



COLECCIÓN GLACIAL MARBLE

GRIS MÓNACO


AB - 4608




GRIS MÓNACO - AB 4608

CAPA DE USO	0.55 mm
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2 mts * 20 ml
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	120 Kg

*Los colores y diseños son representativos y pueden variar de la pieza física.



AZUL COBALTO
AB - 34612



AZUL COBALTO - AB 34612

CAPA DE USO	0.55 mm
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2 mts * 20 ml
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	120 Kg

*Los colores y diseños son representativos y pueden variar de la pieza física.

NEGRO OXFORD

AB - 34602



NEGRO OXFORD - AB 34602

CAPA DE USO	0.55 mm
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2 mts * 20 ml
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	120 Kg

*Los colores y diseños son representativos y pueden variar de la pieza física.

BEIGE

AB - 34603




BEIGE - AB 34603

CAPA DE USO	0.55 mm
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2 mts * 20 ml
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	120 Kg

GRIS ÁRTICO

AB - 34606



GRIS ÁRTICO - AB 34606


CAPA DE USO	0.55 mm
TIPO DE USO	Tráfico pesado
M2 POR ROLLO	40 m2
NÚMERO DE PIEZAS	1 Rollo
TAMAÑO ROLLO	2 mts * 20 ml
ESPESOR	2 mm
SUPERFICIE	Monocolor Texturizado
PESO POR ROLLO	120 Kg

*Los colores y diseños son representativos y pueden variar de la pieza física.



FICHA TÉCNICA




FICHA TÉCNICA		
Características	Estándar	ABC 2mm
Formato	EN ISO 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
 Clasificación	EN ISO 10874	33/42
 Longitud de Rollo		20 M
 Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
 Peso	ISO 23997(EN 430)	3,0000g/m2
 Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
 Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
 Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
 Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.4
 Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia Térmica	EN 10456	0.0012m2.k/w
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
 Resistencia Química	EN ISO 26987	No Cambia (PUR)
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Garantía		10 años



ESTRUCTURA

ABC

ESTRUCTURA



CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:

Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:

- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)



Fácil mantenimiento:

- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS



Restaurante



Oficina



Escolar



Retail



Hospital



GRIS ÁRTICO - AB 34606



Rollo Heterogéneo **ABC 2MM**



LG Hausys

Tecnología en cada paso que das